



Polipastos de Cable NOVA

X-Link

Extensión App NovaMaster

La aplicación **SWF X-Link** amplía la conectividad del polipasto NOVA y el **NovaMaster**. A través de la aplicación se visualizan claramente todos los parámetros de NovaMaster en el teléfono móvil desde el suelo.

Además, todos los parámetros pueden exportarse en varios formatos y enviarse por correo electrónico.

Esto facilita enormemente la cooperación con el servicio técnico de VINCA y permite saber cuando es realmente necesaria la inspección de mantenimiento.

La aplicación está disponible para descargar en AppStore o Google Play Store.


X-link provee a NovaMaster del módulo de hardware con antena para transmisión inalámbrica. El usuario simplemente usa su teléfono móvil para conectarse a NovaMaster mediante tecnología de comunicación inalámbrica.


La lectura y evaluación de los parámetros con **SWF X-Link** antes de que las inspecciones de mantenimiento regulares respaldan el servicio técnicos antes de los servicios in situ. Los datos de NovaMaster simplemente se leen, archivan y pueden compararse con los datos de servicios anteriores del mismo equipo.




Beneficios

- **Sin tiempo de inactividad:** lectura rápida de todos los datos relevantes del polipasto en el teléfono móvil durante la operación de elevación.
- **Trabajo fácil:** interfaz de usuario moderna e intuitiva. Cómoda visualización de datos en el teléfono móvil
- Preparación óptima para los servicios de mantenimiento in situ. Lectura y evaluación de los parámetros con SWF X-Link antes de que la inspección de mantenimiento regular respaldan el servicio
- Técnico y permiten preparar mejor la visita.
- **Exportación de datos fácil:** exportación de datos conveniente en varios formatos.
- **Errores más fáciles de rastrear:** descripciones claras de errores complementan los códigos de error anteriores






Pantalla PFS



Mensajes y Alertas



Estado Actual

Otros productos del grupo VINCA

• Puentes grúa y Grúas pórtico

- Puente grúa monorail, birrail, ligero
- Grúas pórtico automotriz, ligero, acero
- Kit puente grúa

• Plumas giratorias

- Portátiles, manuales, motorizadas, de columna

• Polipastos y Cabestrantes

- Eléctricos de cadena y de cable
- Manuales
- Neumáticos

• Accesorios para puentes grúa

- Garras, Ganchos, Spreader
- Dinamómetros
- Girapiezas / Volteador
- Mandos por radio

• Montacargas y Elevadores Verticales

- Elevadores automáticos
- Plataformas para montacargas (PLT)
 - Simple bastidor, Doble bastidor

• Mesas elevadoras de tijeras

- Mesas de tijera estándar, reforzadas, electromecánicas, especiales
- Elevadores para trabajos en altura

• Muelles de Carga

- Abrigos para muelles de carga
- Rampas de carga
 - Rampas móviles (RMC), automáticas, ajustables
- Equipos de seguridad
 - Inmovilizadores de vehículos, Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN, Focos, Pie de trailer

• Puertas Industriales

- Puertas flexibles, rápidas, frigoríficas, salas blancas, seccionales, cortafuegos.
- Cancelas y cierres

• Volteadores, Inversores y Niveladores

- Inversor de palets INVERTER
- Niveladores NIVELMATIC
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores
- SKIPS para transvases

• Manipuladores Industriales de Cargas

- Manipuladores bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX
- Manipuladores Ingrávidos
- Elevadores móviles
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Sistemas de suspensión

• Ventiladores Industriales

• Servicio Post-venta

- Mantenimiento, Reparación



Acabado del equipo en ATEX bajo petición

BARCELONA

Tel 93 635 61 20

Fax 93 635 61 30

info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82

madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537

valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832

galicia@vinca.es

C/ Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 St. Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

