



## Carretones

Carros Transfer

- Traslado de cargas en interior y exterior de la nave.
- Traslado de cargas entre puentes grúas paralelos.
- Tareas de carga y/o descarga.

### Características generales

- Gama de cargas desde 500 a 60.000kgs.
- Traslación con suave arranque - suave paro.
- Unidades motrices intercambiables.
- Mantenimiento reducido.
- Barras detectoras para paro de emergencia.
- Pulsador de paro de emergencia (opcional).
- Base de apoyo en chapa lisa o antiderrapante (otros materiales con oferta opcional).
- Tensión de servicio III 400 V 50 Hz. Existe versión para accionamiento a baterías (opcional).
- Señalización en franjas.
- Marcado CE (sujeto al estudio de la zona donde se instala). Excluido en el precio de las ofertas los componentes necesarios para el cumplimiento de las normas, excepto que se confirmen y detallen por escrito. Queda en manos del cliente el complemento de la instalación y su fuera de servicio hasta que se complete.
- Vías: pueden ser sobre pavimento (vease foto) o empotradas. También ofrecemos la versión UNIRAIL.
- Electrificación: mediante enrollador de resortes o motorizado, línea blindada aérea o línea blindada SUBRAIL. También puede utilizarse la línea FESTOON si las características del local lo permiten.

### Para consultas indicar los siguientes datos:

- Capacidad de carga (en kg)
- Carga centrada, uniformemente repartida o parcialmente concentrada.
- Dimensiones de la base (mm)
- Distancia a recorrer (mts)
- Tipo de carga a trasladar.
- Estabilidad de la carga (o inestabilidad)
- Cualquier otra característica que considere de interés.












# Carros Transfer



Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 St. Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)