



# Montacargas y elevadores verticales

Plataforma elevadora PLT


## Plataforma elevadora PLT

### Ref. 62.1

Plataformas elevadoras para elevación de mercancías (prohibidas para elevación de personas). Accionamiento electrohidráulico, motor III 220/380 V. 50 Hz.

Dotadas de válvulas de seguridad contra sobrecargas, finales de carrera.

Plataformas en chapa de acero con cabezal guía, rodillos y rodamientos incorporados. Opciones: una/dos velocidades, micronivelación, seguridad aumentada (Ex), acabados en acero inoxidable (para industria de alimentación, química.)



# Plataforma elevadora PLT



Plataforma básica, de un solo mástil (sin puertas de acceso y sin protecciones perimetrales). Se muestra solo a efectos informativos.



Plataformas con puertas de acceso y cierres perimetrales.



Es obligatorio un dispositivo de enclavamiento de seguridad en cada paro, si las personas pisan la plataforma. Consultenos!



Conjunto 2 puertas de doble hoja.



Cierre con chapa "Deployee" y/o policarbonato celular.

*Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.*

## Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39  
Pol. Ind. Torre Bovera  
08740 St. Andreu de la Barca  
BARCELONA  
[www.vinca.es](http://www.vinca.es)



### BARCELONA

Tel 93 635 61 20  
Fax 93 635 61 30  
[info@vinca.es](mailto:info@vinca.es)

### MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82  
[madrid@vinca.es](mailto:madrid@vinca.es)

### VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537  
[valencia@vinca.es](mailto:valencia@vinca.es)

### GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832  
[galicia@vinca.es](mailto:galicia@vinca.es)