

Muelles de carga

Rampa de carga RFA


Rampa de carga RFA

Sólida rampa autocompensada por resortes: un juego de resortes compensa la rampa totalmente y otro compensa al labio abatible: al final de la elevación manual de la rampa se libera y queda preelevado.

El labio se pliega cuando se tira manualmente de la anilla prevista para ello. Con faldones de protección de pies señalizados. Piso antideslizante en chapa lagrimada.


Chasis autoportante. Dos topes de protección semielásticos. Labio de apoyo con generatriz de 3 planos para el perfecto ajuste a la caja del camión y la rodadura de las carretillas.

Con 2 pestillos de accionamiento manual (ver modelo "RF") para puesta a nivel, tránsito transversal y antirrobo. Con barra de seguridad para inspección y mantenimiento.



Cumple las normas de la CE.

Modelo	Ancho (mm)	Long. total (mm)	Long. plegada (mm)	Elevación máxima (mm)	Descenso máximo (mm)
	A	L2	L1	E	D
RFA 2420	2000	2495	2160	250	
RFA 2920		2915	2580	300	
RFA 3420		3415	3080	350	



Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Rampa de carga RFA



Muelle de carga y descarga.



Rampa en posición de trabajo.












Detalle de rampa plegada, con juntas de sellado (opcional)



Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es



BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es