



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES



Puertas industriales

Puerta rápida plegable

71.5_puerta-rapida-plegable-hiperflex_es



Puerta rápida plegable HIPERFLEX



Un impecable acabado en cierre de gran tamaño: HIPERFLEX.

Las Puertas Rápidas Plegables HIPERFLEX son ideales para huecos de gran tamaño (más de 25 m²).

Su desarrollo está basado en la probada tecnología de la puerta VECTORFLEX: fiable, segura y económica

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.










Puerta rápida plegable



10 Datos básicos para oferta orientativa:

1. Alto útil hueco existente, Ancho
2. Útil hueco existente.
3. Márgenes frontales disponibles en alto y ancho.
4. Situación del hueco (interior, exterior).
5. Entorno donde se instala (almacén,
6. acceso al exterior, tipo de planta de fabricación, etc.),
7. Sistema de apertura.
8. Sistema de cierre. Velocidad del viento estimada (km/h).
9. Dirección del lugar donde debe instalarse.
10. Número de unidades.

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es



BARCELONA
Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID
Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA
Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA
Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es