



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES



Equipos de seguridad para muelles de carga

Barrera Seguridad Anticaída

75.5_barreras-seguridad-anticaida_es

Barrera de seguridad anticaída para muelles de carga

Las barreras de seguridad evitan el riesgo de caídas y también acaban con el estrés que pueden sufrir los operarios cuando trabajan en zonas elevadas; contribuyendo a mejorar el rendimiento y aumentando la productividad.

Las barreras de seguridad se adaptan al lugar en el que se van a colocar. Por ejemplo, cuando se trata de proteger grandes alturas, dentro de una nave, es posible que la plataforma donde se colocarán las barreras de seguridad esté cerca del techo. En este caso, se puede fabricar unas barreras de seguridad diseñadas para techos bajos.

Las barreras de seguridad se ofrecen en Acabados pintado, galvanizadas o INOX

Las barreras de seguridad son ideales para:

- Para palets en alturas ilimitadas
- Protección de huecos al suelo
- Protección de muelles
- Palets altos y techos bajos
- Pasajes libres
- Pasaje totalmente libre
- Para palets en altura de 1000 a 3000 mm
- Garantía: 1 año .Fabricación propia, conforme CE



Barrera de seguridad anticaída


Barrera Seguridad Anticaída



PEAZ

Palets Altura hasta 3000


PEAZ	C	E	F	G	H3	H4	J	K
1200	1200	420	2200	470			500	900
1500	1500	300	2300	780	2200	2200		815
1800	1800	150	2320	930			720	850
2000	2000	440	2680	1000	2900	2760	550	920
2300	2300	350	2740	1060	2800	2800	700	900
2500	2500	700	2780	1150	3150	3150	400	885
3000	3000	300	3000	1300	3950	3950	350	855



PEAVD


Pasillo libre

PEAVD	C	F	H
1500	1500		2830
1800	1800		3130
2000	2000	1550	3350
2500	2500		3820
2850	2850		4080



PEAVR


PEAVR	C	D	F	H
1300	1300	430	1560	2650
1500	1500	430	1750	2800
1800	1800	430	1910	3080
2000	2000	430	1873	3280
2500	2500	535	2000	3770



PEATB

Techo bajo

PEATB	C	E	F	G	H	H1	J	K
1500	1500	300	2100	580	2200	2150	130	870
1800	1800	250	2250	600	2080	2080	200	
1900	1900				2050	2050	300	
2000	2000	100	1850	550	2100	2200	180	670
2300	2300	110	2070	700	2430	2600	50	720
2400	2400		2220	800	2690	2750	0	700
2500	2500	800	2780	650	2650	2780	0	1130
2800	2800	300	2600	950	3000	3000	250	920




Barrera Seguridad Anticaída

PEABV

Palets Altos


PEABV	A	K	H
1600	1620	1450	2650
1700	1690	2285	3400
2450	2420	2000	3500
2500	2500	2200	3600



PEAF

Para fosos


PEAF	A	K
1500	1500	
2000	2000	
2500	2500	
3000	3000	



PEABVR

Techo bajo


PEABVR	C	F	H	E
1800	1790	1500	2185	800
1900	1900	1500	1830	1100
2100	2080	1660	2690	500
3000	3100	1910	3262	840



PEAC

Espacio corredero

PEAC	A	B	F	K
1500	1700	1700	3500	1500
2600	2600	2500	3400	1500
5000	5000	4500	10000	2000
7000	7000	6500	14000	2500



PEAM


Puertas esclusas de muelles

PEAM	A	H
2000	2000	3100
2400	2400	3500
2540	2540	3650
2700	2700	3800












PEAMV

PEAMV	A	H1	H2
2000	2000	2500	3600
2500	2500	2500	3600
2700	2700	2500	3600



Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muelles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 Sant Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es