



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES



Muelles de carga

Focos para muelles de carga

FLEX NECK LED


La última innovación tecnológica

- Diseño del brazo: el brazo multiarticulado, fabricado en nylon moldeado, permite múltiples puntos de doblado y puede modificarse fácilmente en su ubicación final para conseguir una configuración única, o para evitar posibles obstrucciones que pueden aparecer en momentos puntuales. Además, cada acoplamiento del brazo puede apretarse, si fuera necesario, para eliminar la flacidez que sufren a menudo los brazos metálicos tradicionales con forma de tentáculo.
- Control manual de la luz: cuatro configuraciones diferentes con indicadores visuales para identificar claramente el nivel actual de iluminación, el cual permite a los usuarios seleccionar el nivel deseado de luz.
- Tecnología de detección de movimiento → esta característica **opcional** detecta cuando una carretilla elevadora o persona está saliendo de un tráiler. Entonces la luz se atenúa automáticamente un 25%, restaurando su plena potencia pasados unos segundos. Cuando la luz ha estado encendida durante 30 minutos sin actividad de carga, la función de atenuación automática reduce la salida de luz a la posición mínima.



LA ÚLTIMA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN FOCOS PARA MUELLES DE CARGA

El foco Rite-Lite Flex Neck LED ofrece mayor flexibilidad y adaptabilidad cuando ilumina el interior de un tráiler o contanier en el muelle de carga. Destaca su diseño de aluminio fundido, su cabezal resistente a los choques y seis LED CREE que consumen sólo 18 vatios de energía mientras que emiten 925 lúmenes. Este foco garantiza una duración de 175,200 horas (20 años), e incluye los LED y todos los componentes eléctricos.



Características estándar:

- Máxima potencia: 18 W
- Ajustable
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +48°C
- Certificado CE
- Cabezal:
 - Temperatura color (CCT): 3500 K (blanco cálido)
 - 930 lumens
 - Protección IP45
 - Bajo riesgo biológico (RG1)
 - No hay piezas de vidrio, muy resistente a los impactos.
- Brazo:
 - Multi-articulado, flexibilidad ajustable
 - Fabricado en nylon
 - Alimentación 24V

Opciones:

- Tecnología de detección de movimiento :
 - Auto-regulación al aproximarse un operario o carretilla elevadora.
 - Ahorro de potencia (4 W) tras 30 min. sin actividad de carga.

RJTE·HÎTE® CE

HD-LED

Tecnología punta en Ahorro de Energía y Seguridad

- Máxima luminosidad a lo largo de todo el tráiler.
- Sistema de disipación de calor integrado - siempre tacto frío.
- Producto respetuoso con el medio ambiente, con elevado potencial de ahorro de energía.

Diseño reforzado

- Resistente a los impactos, con tapa acrílica.
- Apto para industrias alimentarias que no admiten elementos de vidrio.
- Carcasa fabricada en aluminio fundido con un anillo separador de plástico ABS.

Mantenimiento reducido

- Elimina la sustitución de la bombilla y/o su limpieza.
- El kit de actualización reduce el tiempo de instalación al permitir la reutilización de brazos existentes.

Especificaciones

- Sólo 15 W. de consumo de energía.
- 50.000 horas de vida mínima.
- 5 emisores LED de alta intensidad.
- Brazos de tubo cuadrado de acero de 38 mm. de alta resistencia.
- Pintura en polvo amarilla.
- Patentado.
- No corrosivo.
- Garantía limitada 5 años.




ÉSTE PODRÍA SER EL ÚLTIMO FOCO QUE USTED NECESITE

El foco de Rite-Hite HD-LED se ha construido para adaptarse a los muelles de carga más exigentes, proporcionando una luz más brillante en el interior del tráiler, ayudando a crear un ambiente de trabajo más seguro mientras consume menos energía.


Focos para muelles de carga

Especificaciones




Foco muelle de carga HD-LED - 1015 mm



Foco muelle de carga HD-LED - 1525 mm



Foco muelle de carga HD-LED - 2285 mm



Foco muelle carga con
bombilla incandescente 150 W



Foco muelle carga HD-LED 15 W

Los focos de muelles de carga Rite-Hite HD-LED proporcionan una luz más brillante dentro del tráiler, ayudando a crear un ambiente de trabajo más seguro mientras Ud. consume menos energía.

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

RITE-HITE CE

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es