





Muelles de carga

Caballete de seguridad



Caballete de seguridad

Caballete de Seguridad Reforzado

TM/RE40

Este caballete móvil se utiliza para garantizar la seguridad durante el transbordo de remolques desenganchados, una solución práctica y eficiente. Se diseña para prevenir la inclinación o caída de los remolques de suspensión neumática.


Su altura es ajustable, la superficie de apoyo de debajo del remolque es de madera dura tratada. Perfectamente equilibrado, el caballete permanece horizontal durante su utilización.

El ajuste de altura del chasis es rápido y preciso, permite obtener un mínimo de espacio entre la parte inferior del remolque y el caballete móvil. Está equipado con 4 ruedas de diámetro 160 mm.



- Longitud: 2.000 mm
- · Longitud útil: 1.584 mm
- Anchura: 600 mm
- Altura: de 745 a 1.060 mm
- · Carga útil: 25 tn
- Diámetro rueda: 160 mm
- Peso: 213 kg






Caballete de seguridad









Productos del grupo VINCA

- · Puentes grúa y grúas pórtico
- · Plumas giratorias
- · Polipastos y cabestrantes
- · Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 🖘
- Rampas y muelles ajustables automáticas 🖘
- Rampas móviles (RMC)
- · Abrigos para muelles
- · Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- · Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX
- Manipuladores ingrávidos 🖘
- Inversor de palets INVERTER $\textcircled{\ensuremath{\mathbb{E}}}$
- Niveladores NIVELMATIC 🖘
- · Inclinadores INCLINATOR
- Volteadores ⟨€x⟩
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles (puertas rápidas (puertas frigoríficas
- · Puertas seccionales
- · Puertas cortafuegos
- · Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- · Material para la electrificación de equipos móviles
- · Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- · Servicio Post-venta































BARCELONA

Tel 93 635 61 20 Fax 93 635 61 30 info@vinca.es **MADRID**

Tel: (+34) 616 91 69 82 madrid@vinca.es C/ Técnica, 39 Pol. Ind. Torre Bovera 08740 St. Andreu de la Barca BARCELONA

www.vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537 valencia@vinca.es



GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832 galicia@vinca.es