

Volteadores, Inversores y Niveladores

80.0 Volteador de Palés





Contenido

Volteador de palés

Inverter......3

Volteador de palés

Inverter

Las aplicaciones más comunes son: acceder a cajas o sacos paletizados en los primeros pisos para sustituir aquella caja o saco que está dañado.

Variar la posición de los envases para que el producto contenido se emulsione o bien entre en contacto con el corcho (vinos).

Cambiar un palet especial de fabricación (alto coste) por otro de expedición (palet perdido de bajo coste).

Precintar el contenido de un contenedor con paquetes heterogeneos pasandolos a una bolsa de plástico.

Inclinar cajas paletizadas para permitir la introducción de separadores, previo al almacenaje en frigorífico (conseguir igual temperatura periférica que en el núcleo de palet).

Existen diversidad de aplicaciones posibles además de las descritas.

Apertura de hortquillas (m)	Máx. 1,55 1,70 1,86 2,01 2,16	Min. 0,94 1,02 1,09 1,77 1,25
Plataforma de carga (m)	1,37 x 1,22	
Peso de la máquina Tara (t)	1,60	
Capacidad de giro (t)	2,00	
Controles	2 distribuidores hidráulicos, uno para el accionamiento de la pinza, el otro para el giro del inversor.	
Motor	3 CV 2,2. Tensión: III 220/380 V.	
Equipo hidráulico	Bomba normalizada con presión de trabajo 150 bar. La presión de cierre de la plataforma es variable desde 0 hasta 150 bar. Puede ajustarse de acuerdo con el tipo de cargas a manipular.	
Instalación	Solo se requiere conexionado eléctri- co. Es aconsejable fijarla al suelo, en la mayoria de casos.	
Mantenimiento	Requiere un engrase regular que viene indicado en el manual y ocasionalmente reajuste del plato de cierre.	
Color de pintura	A petición del cliente.	





Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.













Productos del grupo VINCA

- · Puentes grúa y grúas pórtico
- · Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- · Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 🖘
- Rampas y muelles ajustables automáticas 🖾
- Rampas móviles (RMC)
- · Abrigos para muelles
- · Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- · Elevadores móviles
- Sistemas de ventosas VACU-LIFT
- Manipuladores de vacío TROMPEX 🖘
- Manipuladores ingrávidos 🖘
- Inversor de palets INVERTER 😥
- Niveladores NIVELMATIC 🖘
- · Inclinadores INCLINATOR
- Volteadores ⟨€x⟩
- SKIPS para trasvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- · Ventiladores industriales HVLS
- Puertas flexibles (, puertas rápidas (, puertas frigoríficas
- · Puertas seccionales
- · Puertas cortafuegos
- · Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- · Material para la electrificación de equipos móviles
- · Accesorios bajo gancho
- · Mandos por radio
- · Servicio Post-venta





































C/Técnica, 39

Pol. Ind. Torre Bovera

08740 Sant Andreu de la Barca

BARCELONA

www.vinca.es

BARCELONA T. (+34) 93 635 61 20

F. 93 635 61 30 info@vinca.es

MADRID

T. (+34) 616 91 69 82 madrid@vinca.es **VALENCIA**

T. (+34) 647 817 537 valencia@vinca.es

GALICIA

T. (+34) 648 923 832 galicia@vinca.es

