



VINCA
EQUIPOS INDUSTRIALES



Volteadores, inversores y niveladores

Nivelador

84.0_nivelador_es

NIVELMATIC

Trabajo manual de carga y descarga de palets, contenedores, etc., obligan al personal a manipular las cargas a distintos niveles. Los niveladores están concebidos con la finalidad de evitar lesiones dorsales.

Además: mejoran la productividad del puesto de trabajo.

Opcionalmente se suministran con:

- Elevación/descenso automático.
- Puesta a nivel constante.
- Entrada lateral.
- Caminos de rodillos o cintas transportadoras de acceso.
- Con otras altura de elevación u otras dimensiones de base o palets.

Características generales:

- Altura de elevación normalizada: 800 mm.
- Accionamiento electrohidráulico. Tensión de servicio III 220/380 V. 50Hz. Mando en baja tensión.
- Con válvula limitadora de sobrecargas.
- Protectores laterales en chapa lisa.
- Elevación y descenso por botonera de mando.

(Opcional: interruptor de pedal, rampa de acceso para Nivelmático de bandeja -no se precisa para Nivelmático con horquillas-).



Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Nivelador












Modelos normalizados

NIVELMATIC	Capacidad de carga (kg)	Medidas (mm) A x B	Potencia motor (CV)	Altura de elevación (mm)	Peso (kg)
5/N	500	800 x 1200 1000 x 1200	0,75	800	400
5/G	500	1200 x 1200	1,0		430
10/N	1000	800 x 1 200 1000 x 1200			1,5
10/G		1200 x 1200	610		
16/NG	1600	800 x 1200 1000 x 1200 1200 x 1200	2		830

Tel: (+34) 93 635 61 20 - info@vinca.es - www.vinca.es

Productos del grupo VINCA

- Puentes grúa y grúas pórtico
- Plumas giratorias
- Polipastos y cabestrantes
- Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
- Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
- Rampas y muelles ajustables - automáticas 
- Rampas móviles (RMC)
- Abrigos para muebles
- Inmovilizadores de vehículos
- Equipos de seguridad en muelles
- Elevadores móviles
- Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
- Manipuladores TROMPEX 
- Manipuladores ingravidos 
- Inversor de palets INVERTER 
- Niveladores NIVELMATIC 
- Inclinatorios INCLINATOR
- Volteadores 
- SKIPS para transvases
- Tanquetas para mover grandes cargas
- Elevadores para trabajos en altura
- Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
- Puertas flexibles , puertas rápidas , puertas frigoríficas
- Puertas seccionales
- Puertas cortafuegos
- Cancelas y cierres
- Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
- Material para la electrificación de equipos móviles
- Accesorios bajo gancho
- Mandos por radio
- Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX



VINCA

EQUIPOS INDUSTRIALES

C/ Técnica, 39
Pol. Ind. Torre Bovera
08740 St. Andreu de la Barca
BARCELONA
www.vinca.es



BARCELONA

Tel 93 635 61 20
Fax 93 635 61 30
info@vinca.es

MADRID

Tel: (+34) 616 91 69 82
madrid@vinca.es

VALENCIA

Tel: (+34) 647 817 537
valencia@vinca.es

GALICIA

Tel: (+34) 648 923 832
galicia@vinca.es